

# TAKE IT

# EASY



## EASY RIDER



MOTORCYCLE,  
SCOOTER,  
SNOWMOBILE,  
ATV AND JET SKI  
BATTERIES

# FIAMM

## **EASY ASSEMBLY, EASY DRIVE.**

Una nuova generazione di batterie all'avanguardia, facili da montare e adatte a un'ampia gamma di applicazioni diverse.

La linea **Easy Rider** di FIAMM con tecnologia **Absorbent Glass Mat (AGM)** offre tutta l'energia e l'affidabilità necessarie a chi vuole godersi il tempo libero all'aperto.

Per i professionisti dell'installazione e della manutenzione, il valore aggiunto delle batterie **Easy Rider** è nella comodità e nella sicurezza: non c'è bisogno di attivarle, sono facili da montare, non richiedono rabbocchi di elettrolito e durano a lungo. Meno pensieri anche per gli utenti finali: anche dopo lunghi periodi di inattività, le batterie **Easy Rider** offrono una potenza d'avviamento senza eguali, e resistono alle vibrazioni più intense, rendendole perfette per utilizzi sportivi.

In un mondo dove affidabilità e prestazioni non possono essere lasciate al caso, **Easy Rider** è la scelta naturale per chi cerca una soluzione di qualità superiore, pronta a garantire energia e sicurezza in ogni scenario. Dall'officina alla strada, dal garage all'acqua o alla neve, **take it easy.**



**EASY RIDER** / 3



**EASY  
TO GO**

## PERCHÉ SCEGLIERE **EASY RIDER**



### **VERSATILITÀ**

L'ampiezza della gamma delle batterie **Easy Rider** copre tutte le esigenze applicative nel mondo delle due ruote e oltre. Arriva a soddisfare le esigenze dei veicoli più moderni dalle prestazioni più elevate – anche quelli dotati di una sofisticata elettronica di bordo.



### **FACILITÀ DI MONTAGGIO**

Grazie alla tecnologia AGM, le batterie **Easy Rider** vengono fornite pronte all'uso, riempite di elettrolito e senza bisogno di attivazione. Un vantaggio fondamentale, che permette di montare la batteria in posizioni critiche e di assicurare tenuta nelle applicazioni sportive che prevedono un utilizzo intensivo o forti sollecitazioni fisiche.



### **QUALITÀ SUPERIORE**

Sulle batterie AGM della nuova gamma **Easy Rider**, i controlli di qualità possono essere effettuati già in fase di produzione. In questo modo, FIAMM previene da subito le anomalie di funzionamento e garantisce livelli di qualità ancora più elevati del solito.

**EASY RIDER** / 5

**EASY FOR  
EVERY TYPE  
OF RIDER**



## I VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA **AGM**



### **AFFIDABILITÀ**

La tecnologia AGM assorbe l'elettrolito trattenendolo all'interno della batteria grazie a uno speciale separatore microporoso in fibra di vetro. Nessun rischio di perdita di acido, né in fase di installazione né durante l'utilizzo.



### **GRANDE POTENZA D'AVVIAMENTO**

Massima potenza per garantire l'avviamento in qualsiasi condizione. Il rapporto tra attitudine all'avviamento (A)/peso (Kg) delle batterie AGM è oggi il più elevato disponibile.



### **PRESTAZIONI GARANTITE ANCHE DOPO UN LUNGO PERIODO DI IMMAGAZZINAMENTO**

L'autoscarica è ridotta a livelli molto più bassi rispetto a una batteria tradizionale grazie all'impiego di leghe piombo-calcio nella produzione delle griglie. La conservazione dell'attitudine all'avviamento nel tempo è garantita.



### **ZERO MANUTENZIONE**

La tecnologia costruttiva utilizzata fa sì che il suo consumo d'acqua sia praticamente nullo. Durante tutta la vita della batteria non è necessario nessun rabbocco.



### **RESISTENTE ALLE VIBRAZIONI**

La compressione del gruppo piastre-separatori e l'accuratezza costruttiva rendono la batteria estremamente resistente alle vibrazioni garantendone una più lunga durata.

**EASY RIDER** / 8



# EASY DRIVE AGM TECHNOLOGY

## CONTENITORE

Coperchio e monoblocco in materiale resistente ad olio e benzina.

## VALVOLA DI SICUREZZA

Riduce il rischio di esplosione della batteria nei casi di sviluppo eccessivo di gas.

## FLAME ARRESTOR

Per annullare i rischi causati da scintille occasionali o fiamme libere esterne alla batteria.

## SPECIALI CONNESSIONI

Connessioni inter-celle e tra piastre e terminal rinforzate per garantire maggior passaggio di corrente per l'avviamento.

## SEPARATORE IN MICROFIBRA DI VETRO

In materiale poroso per consentire la massima ritenzione dell'elettrolito; grazie anche alla valvola di sicurezza nessun rischio di fuoriuscita di liquido o gas.


## FORMULA SPECIALE DELLA MASSA ATTIVA

Ideata per aumentare la durata della vita della batteria e la sua affidabilità.




## LA TECNOLOGIA AGM

La batteria AGM si distingue da una tradizionale batteria al piombo per la sua tecnologia a ricombinazione dei gas. Nelle batterie tradizionali, durante la ricarica, si liberano idrogeno e ossigeno, causando una perdita di elettrolito. Al contrario, la batteria AGM utilizza un separatore microporoso impregnato di elettrolito, che permette all'ossigeno di migrare dalla piastra positiva a quella negativa, dove si ricombina con l'idrogeno, ripristinando l'acqua. Questo processo crea un ciclo elettrochimico chiuso, riducendo al minimo le emissioni di gas e il consumo d'acqua. Per garantire il funzionamento ottimale, è fondamentale la precisione nella costruzione e la selezione di componenti di alta qualità.



## FUNZIONAMENTO BATTERIA ERMETICA A RICOMBINAZIONE DI GAS



## CHE TIPO DI **EASY RIDER** SEI?

Perfetta per scooter, moto di ogni cilindrata, moto d'acqua e slitte, la gamma **Easy Rider** è la scelta ideale per chi cerca prestazioni ottimali, su ogni mezzo.

Facili da installare, resistenti e sicure, le batterie **Easy Rider** sono una garanzia di affidabilità per la vita di tutti i giorni e al tempo stesso compagne d'avventura dinamiche, sempre pronte a esplorare nuovi orizzonti. Quando sali in sella, pensa solo a goderti il tempo libero: **take it easy!**



MOTORCYCLE



QUAD BIKE










SNOWMOBILE



















JET SKY



# EASY RIDER STARTER BATTERY RANGE 12V

FIAMM reference	FIAMM code	Ah	CCA A EN	Dimensions LxWxH	Layout	Terminal	Replaces
FTX4L-12B	7907520	3	50	113x70x85	 right	1	FB4L-B
FTZ7S-12B	7907521	6	90	113x70x105	 right	1	FTX5L-12B
FTX7A-12B	7907522	6	100	150x87x93	left 	1	
FTZ8V-12B	7907523	7	110	114x71x130	 right	1	FTX7L-12B
FTX9-12B	7907524	8	110	151x88x107	left 	1	
FTZ10S-12B	7907525	8.6	150	150x88x93	left 	1	
FTX9A-12B	7907526	9	100	135x75x139	left 	1	FB9-B
FTX12-12B	7907527	10	180	150x87x130	left 	1	
FT12B-12B	7907528	10	165	150x70x130	left 	1	
FT10L-12B	7907529	10	140	135x90x145	 right	1	FB10L-B / 12N10-3A
FTZ14S-12B	7907530	11.2	210	150x88x110	left 	1	FTZ12S-BS
FTX12A-3A-12B	7907531	12	150	136x81x158	 right	2	FB12AL-A / FB12A-A
FTX14-12B	7907532	12	190	151x87x147	left 	1	
FTX14AHL-12B	7907533	14	180	134x90x166	 right	1	FB14L-A2 / FB14L-B2
FT19-12B	7907534	20	200	181x76x168	 right	3	
FT30-12B	7907535	30	300	184x124x170	 right	4	53030

# TERMINALS

1				
2				
3				
4				

## CE MARKING

Le batterie della nuova gamma Easy Rider sono conformi al nuovo Regolamento (UE) 2023/1542, che ha l'obiettivo di ridurre l'impatto delle batterie sull'ambiente e migliorare la sicurezza lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. Introduce infatti criteri per migliorare la riciclabilità delle batterie e ridurre le emissioni di CO2 durante la loro produzione, stabilisce standard più severi per la raccolta, il trattamento e il riciclo delle batterie esauste, e prevede nuove regole per la gestione delle sostanze pericolose in esse contenute.



Manufactured by:  
FIAMM Energy Technology S.P.A.  
Viale Europa 75, 36075  
Montecchio Maggiore (VI) Italy  
Tel. +39 0444 709311  
info.starter@fiamm.com  
www.fiamm.com



**FIAMM PER  
TEAM PRIMA PRAMAC RACING**



**JORGE MARTIN**



**FRANCO MORBIDELLI**





**EASY TO  
ENJOY**



Scopri maggiori informazioni su  
[www.fiammeasyrider.com](http://www.fiammeasyrider.com)

**EASY  
ASSEMBLY,  
EASY  
DRIVE.**

**FIAMM**  
+ 

Headquarters  
**FIAMM Energy Technology S.p.A.**  
Viale Europa, 75  
36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy  
Tel. +39 0444 709311  
Fax +39 0444 709878

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento  
da parte di Resonac Corporation

[www.fiammeasyrider.com](http://www.fiammeasyrider.com)  
[info.starter@fiamm.com](mailto:info.starter@fiamm.com)  
[www.fiamm.com](http://www.fiamm.com)  
[www.fiammnetwork.com](http://www.fiammnetwork.com)

 [linkedin.com/company/fiammenergytechnology](https://www.linkedin.com/company/fiammenergytechnology)  
 [fiamm.batteries](https://www.facebook.com/fiamm.batteries)  
 [fiamm\\_official](https://www.instagram.com/fiamm_official)  
 [fiammbatteries](https://twitter.com/fiammbatteries)  
 [youtube.com/user/FIAMMvideo](https://www.youtube.com/user/FIAMMvideo)